

## ПРЕДПИСАНИЕ

### об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства

№18

13 марта 2017 г.

г. Ухта

Я, главный государственный санитарный врач по городу Ухте, городу Сосногорску, городу Вуктылу, Троицко-Печорскому району Повалишина А.М., при рассмотрении материалов проверки по Распоряжению №102 от 25.01.2017 года в отношении юридического лица

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 32»,

местонахождение (адрес) юридического лица: с.Кедвавом, г.Ухта, Республика Коми, ул. Школьная, д.1;

ОГРН 1021100737976,

ИНН 1102029113;

запись в Единый реестр юридических лиц внесена 03.12.2002г.,

выявил при осуществлении деятельности по адресу: с.Кедвавом, г.Ухта, ул. Центральная, д.3 и с.Кедвавом, г.Ухта, ул. Школьная, д.1, нарушения требований действующего санитарного законодательства Российской Федерации, а также наличие условий, создающих угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), а именно:

1. В нарушение ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.4.17 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» допускается использование кухонной посуды (кастрюли, миски) с поврежденной эмалью, столовой посуды (тарелки 1 и 2 блюда) со сколами, разделочные доски и мелкий деревянный инвентарь (толкушки, лопатки и тд) с трещинами и механическим повреждением.
2. В нарушение ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.4.17 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» выявлено совместное хранение разделочных досок и ножей для сырой и готовой продукции.
3. В нарушение ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.4.17 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.5.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального

образования» в моечных помещениях для мытья столовой и кухонной посуды и инвентаря отсутствуют инструкции о правилах мытья с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств, согласно инструкции по применению этих средств.

4. В нарушение ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.4.17 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.14.12 Приложение 11 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» выявлены нарушения отбора суточных проб, так суточные пробы отбираются не стерильными (или прокипяченными) ложками, несколько изготовленных блюд были отобраны одной пробой в стерильную (прокипяченную) стеклянную банку, а именно «греча отварная», «котлета мясная», «соус».

5. В нарушение ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.4.17 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.4.9 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» допускается повторное использование одноразовой посуды, так на пищеблоке совместно хранятся чайные ложки из нержавеющей стали и одноразовые ложки.

6. В нарушение ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.4.17 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», допускается использование кухонного инвентаря, не имеющего допуск для контакта с пищевыми продуктами в установленном порядке, а именно для смазывания противней используется строительная кисть.

7. В нарушение ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.4.17 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» не организована регулярная стирка и починка санитарной одежды. Фактически санитарную одежду стирают в домашних условиях.

8. В нарушение ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.4.17 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.13.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» выявлено несоблюдение правил личной гигиены в части ношения ювелирных изделий при изготовлении блюд поваром Семяшкиной Л.Н.

9. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» не своевременно заменяются перегоревшие лампы, так в кабинете русского языка не работает одна лампа.

10. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.п. 4.28, 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» выявлены дефекты внутренней отделки, а именно в кабинете математики на потолке следы протекания кровли.
11. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» не осуществляется контроль температурного режима в учебных помещениях и кабинетах. Во всех учебных помещениях и кабинетах отсутствуют бытовые термометры.
12. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.4.25, п.12.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в туалетах для учащихся отсутствуют педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; электрополотенца или приспособления для бумажного полотенца.
13. В нарушение ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» остекление окон не выполнено из цельного стеклопакета, замена разбитых стекол не проведена, в том числе с дефектами стеклопакета часть окон в коридорах, туалетах, учебных классов, рекреации.
14. В нарушение ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.8.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.7.4, п.10.1, п.10.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» с 01.09.2016г. не организовано централизованное обеспечение обучающихся питьевой водой в следующих формах: стационарные питьевые фонтанчики; вода, расфасованная в емкости, фактически воду для питья доставляют из столовой, используется бак для питьевой воды в коридоре школы.
15. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., таблица 1 Приложение 4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» согласно экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов №29/205/07 от 10.02.2017г. с протоколом лабораторных исследований №203 от 10.02.2017г. Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Ухте» компот из свежих яблок с лимоном, дата выработки 08.02.2017 года по содержанию витамина С -44мг/200мл не соответствует гигиеническому нормативу 70 мг/200мл.
16. В нарушение требований ст.11, ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 года, п.6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» по результатам инструментальных замеров, проведенных аккредитованным испытательным лабораторным центром Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Ухте» (Аттестат

аккредитации Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республики Коми» № RA.RU.710055 от 01.06.2015 года, выдан Федеральной службы по аккредитации), согласно Экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов №29-1/205/07 от 09.03.2017 года с протоколом измерений параметров микроклимата №13/3-4.25/3 от 28.02.2017 года при проведении инструментальных замеров 06.12.2016 года

- фактические значения температуры воздуха, измеренные 08.02.2017 в помещении кабинета информатики (т.1-2 по эскизу протокола на высотах 0,1 м и 0,6 м от пола), составляют от 16,0 °С до 17,0 °С при гигиеническом нормативе не менее 18-24 °С; фактические значения относительной влажности воздуха в данном помещении составляют от 15 % до 17 % при гигиеническом нормативе 40-60%.

- фактические значения температуры воздуха, измеренные 08.02.2017 в помещении кабинета коми языка (т.3-4 по эскизу протокола на высотах 0,1 м, 0,6 м и 1,7 м от уровня пола, т.5 по эскизу протокола на высотах 0,1 и и 0,6 м от уровня пола), составляют от 16,1 °С до 17,8 °С при гигиеническом нормативе не менее 18-24 °С; Фактические значения относительной влажности воздуха в данном помещении составляют от 16 % до 18% при гигиеническом нормативе 40-60%.

- фактические значения температуры воздуха, измеренные 08.02.2017 в помещении кабинета математики (т.6-7 по эскизу протокола на высотах 0,1 м, 0,6 м и 1,7 м от уровня пола), составляют от 16,7 °С до 17,4 °С при гигиеническом нормативе не менее 18-24 °С; Фактические значения относительной влажности воздуха в данном помещении составляют от 16 % до 17 % при гигиеническом нормативе 40-60%.

17. В нарушение требований ст.11, ст.24, ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 года, п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» по результатам инструментальных замеров, проведенных аккредитованным испытательным лабораторным центром Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Ухте» (Аттестат аккредитации Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республики Коми» № RA.RU.710055 от 01.06.2015 года, выдан Федеральной службы по аккредитации), согласно Экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов №29-1/205/07 от 09.03.2017 года с протоколом измерений искусственной освещенности №13/3-4.25/2 от 28.02.2017 года

- искусственная освещенность при системе общего освещения на рабочем месте ученика в помещении кабинета информатики составляет 152 лк при гигиеническом нормативе 300-500 лк.

- искусственная освещенность при системе общего освещения на рабочем месте ученика в помещении кабинета коми языка составляет 97 лк при гигиеническом нормативе не ниже 300 лк.

- искусственная освещенность при системе общего освещения на рабочем месте ученика (в помещении кабинета математики составляет 151 лк при гигиеническом нормативе не ниже 300 лк.

В целях устранения выявленных нарушений требований санитарного законодательства, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и, руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 44 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля

(надзора) и муниципального контроля», Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 32» ОГРН 1021100737976, ИНН 1102029113

**ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:**

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	Изъять из использования кухонную посуду с поврежденной эмалью, столовой посуды со сколами, разделочные доски и мелкий деревянный инвентарь с трещинами и механическим повреждением. Изъять из использования строительную кисть, не имеющую допуск для контакта с пищевыми продуктами в установленном порядке.	до 13.04.2017г.
2.	Упорядочить хранение разделочных досок для сырой и готовой продукции.	до 13.04.2017г.
3.	В моечных помещениях для мытья столовой и кухонной посуды и инвентаря обеспечить наличие инструкций о правилах мытья с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств, согласно инструкции по применению этих средств.	до 13.04.2017г.
4.	Обеспечить отбор суточных проб в соответствии с требованиями Приложения 11 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».	до 13.04.2017г.
5.	Изъять из использования и не допускать повторное использование одноразовой посуды.	до 13.04.2017г.
6.	Обеспечить регулярную стирку и починку санитарной одежды.	до 13.04.2017г.
7.	Обеспечить соблюдение правил личной гигиены работниками пищеблока, в части запрета ношения ювелирных изделий при приготовлении блюд.	до 13.04.2017г.
8.	Обеспечить своевременную замену перегоревших ламп.	до 13.04.2017г.
9.	Обеспечить контроль за температурным режимом учебных помещений и кабинетов. Оснастить учебные помещения и кабинеты бытовыми термометрами.	до 13.04.2017г.
10.	Организовать питьевой режим в образовательном учреждении в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».	до 13.04.2017г.
11.	Оборудовать в санитарных узлах для учащихся педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; электрополотенца или приспособление для бумажного полотенца.	до 13.04.2017г.
12.	Устранить дефекты отделки помещений, обеспечить возможность проведения их уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств, в том числе помещений столовой.	до 15.02.2018г.
13.	Обеспечить остекление окон из цельного стеклопакета, обеспечить своевременную замену разбитых стекол.	до 15.02.2018г.
14.	Обеспечить проведение С-витаминизации 3-х блюд в соответствии с требованиями таблицы 1 Приложения 4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».	до 13.04.2017г.
15.	Обеспечить уровни искусственной освещенности в соответствии с нормативными требованиями.	до 15.02.2018г.

16.	Обеспечить соответствие параметров микроклимата по температуре воздуха и относительной влажности в соответствии с нормативными требованиями.	до 15.02.2018г.
-----	--	-----------------

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о его выполнении в срок до **13.04.2017г.**, до **15.02.2018г.** представив информацию в письменной форме, подтвержденную документально, в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в городе Ухте по адресу: г. Ухта, Республика Коми, ул.Севастопольская, дом 1.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Главный государственный санитарный врач по городу Ухте, городу Сосногорску, городу Вуктылу, Троицко-Печорскому району



Повалишина А.М.

Копию настоящего предписания получил : « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017г. \_\_\_\_\_  
 (Сас М.А. директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 32»)